

ERNST PAGE
STAUDENGÄRTNER
DEICHSTRASSE
21789 ELFTVILLE

Goos & Koenemann

G. m. b. H.

Staudengärtnerei & Baumschulen

Niederwalluf/Rheingau

**Spezial-Preisverzeichnis
über Stauden 1949-50**

Telefon: Amt Eltville 423

Postscheckkonto: Frankfurt a. M. 977

Bankkontos:

Rhein-Main Bank Wiesbaden

Nassauische Landesbank Eltville

Edel-Eltville

Bei Herausgabe unserer diesjährigen Preisliste ist es uns ein Bedürfnis, unserer verehrten Kundschaft für das uns seit-her bewiesene Vertrauen herzlichst zu danken und die Bitte auszusprechen, unsere Dienste auch fernerhin in Anspruch nehmen zu wollen.

Es ist dieses Jahr die zweite Liste, die wir seit der in das Wirtschaftsleben so tief einschneidenden Währungsreform herausbringen und nur das Vertrauen auf die Wiedergesundung des deutschen Gartenbaues gibt uns den Anlaß und die Kraft unseren Betrieb, dem die verflossene Zeit-epoche so tiefe Wunden geschlagen hat, wieder auf die alte Höhe zu bringen.

Wie weit uns dies bisher schon gelungen ist, werden Sie bei Durchsicht vorliegender Liste finden. Wir sind uns voll bewußt, daß das Ziel noch lange nicht erreicht ist, aber wir werden weder Mühe noch Kosten scheuen um das große Ansehen, welches unser Unternehmen bei den Pflanzenliebhabern der ganzen kultivierten Welt genossen hat, wieder herzustellen; leicht ist es nicht, was zwei Generationen in unendlichem Fleiß aufgebaut hatten, sozusagen aus dem Nichts wieder auf den alten Stand zu bringen, aber wir werden es schaffen.

Aus unseren Sortimenten werden wir in Zukunft vieles, was veraltet herauslassen und nur eine Auslese des Besten anbieten. Es hat keinen Zweck Sorten anzubieten, die durch neue und bessere ersetzt werden können. Diese Einschränkung in der Vielheit der Sorten, die oft selbst der Fachmann kaum unterscheiden kann, vereinfacht uns die Anzucht und dem Käufer erleichtert es die Auswahl. Wir werden bestrebt sein das Neue, was während des Krieges in der Welt erschienen ist, herbei zu schaffen und Ihnen anzubieten, ganz besonders werden wir uns auch die Fortschritte der Wissenschaft in der Züchtung neuer Formen zu Nutze machen.

Pflanzen Arten und Sorten, deren Winterhärte zu wünschen übrig läßt oder solche, die wir als krankheits- oder stark Ungezieferanfällig erkannt haben, werden wir in Zukunft in unseren Sortimenten ebenfalls nicht mehr führen.

Hoffentlich gibt Ihnen dieses Verzeichnis Anlaß, diejenigen Stellen in Ihrem Garten, welche Sie aus Nützlichkeitsgründen mit Gemüse bepflanzt hatten, jetzt wieder mit Blütenstauden zu bepflanzen, die Ihnen Schönheit und Kultur vermitteln.

GOC

Niederwalluf/Rheingau, i

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1327

Alphabetisches Verzeichnis der vorhandenen Stauden-Bestände

Das F vor den Namen bedeutet		1 St.
Fels- oder Steingartenpflanzen		DM
Das F vor den Namen bedeutet		
F	Acantholimon glumaceum	0.60
F	Achillea ageratifolia	0.40
F	— ambigua	0.40
F	— aurea	0.50
	— Crimson Beauty	0.60
	— Eupatorium Parkers Var.	0.60
	— hybr, Schwefelblüte	0.60
	— millef. Kelwayi	0.50
	— ptarmica fl. pl. Perrys White	0.50
	Aconitum napellus albus	0.70
	— Spark's Var.	0.60
F	Aethionema Warley Hybrid	0.60
	Allium mollis	0.30
F	Alsine laricifolia	0.40
	Althaea rosea fl. pl.	0.50
F	Alyssum saxatile citrinum	0.60
F	— — compactum	0.50
F	— — flore pleno	0.60
	Anchusa italica Best of all	0.50
	— — superba	0.50
	— — Opal	0.30
	— myosotidiflora	0.60
F	Androsace primuloides	0.50
F	— sarmentosa	0.60
	Anemone Lesseri	0.60
F	— pulsatilla	0.60
F	— sylvestris	0.40
F	Antennaria dioica rubra	0.40
F	— tomentosa	0.30
F	Anthemis biebersteinii	0.50
	Aquilegia coerulea hybrida	0.40
	— Helenae	0.50
	— Skinneri	0.50
	— vulgaris hybr.	0.50
	— neue englische Hybriden	0.50
F	Arabis albida fl. pleno	0.50
F	— — rosea	0.50
F	— coccinea	0.50
F	Arenaria Rosani	0.40
F	Aretia cinerea	0.70
F	Armeria caespitosa hybr.	0.60
F	— maritima rosea compacta	0.50
F	Artemisia lanata	0.70
F	— rupestris	0.50
	Asarum europaeum	0.30
F	Asperula nitida	0.50
F	— odorata	0.40
	Aster acris	0.50

Aster (Fortsetzung)										1 St. DM
F	—	alpinus	albus	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	—	Güte	.	.	.	.	.	.	1.—
F	—	—	Mut	.	.	.	.	.	.	1.—
F	—	—	Nixe	.	.	.	.	.	.	0.60
F	—	—	Rex	.	.	.	.	.	.	0.60
F	—	—	roreus	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	—	Schönheit	.	.	.	.	.	.	1.—
F	—	—	superbus	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	—	Wunder	.	.	.	.	.	.	1.—
		—	cassubicus	grandiflorus	.	.	.	.	.	0.80
	amellus	King of Autumn	.	.	.	.	.	.	.	1.—
	—	—	La Reine	.	.	.	.	.	.	1.—
	—	—	ibericus	Ultramarin	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	Europa	.	.	.	.	.	.	1.50
	—	—	Weltfriede	.	.	.	.	.	.	1.50
										Neuheit
										Neuheit
	demosus	Countess of Duddley	.	.	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	Diana	.	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	Dwarf Viktor	.	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	Lilac Time	.	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	Niobe	.	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	cordifolius	Blütenregen	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	Eduard Beckett	.	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	himalaicus	major	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	nov. ang.	Barrs Pink	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	—	Dr. Eckener	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	—	Sonntagskind	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	—	W. Bowmann	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	nov.-belgi	Beechwood Challenger	.	.	.	.	.	0.80
	—	—	—	Esther	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	Nancy Ballard	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	—	Nordlicht	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	Peggy Ballard	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	Red Star	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	—	Royal Blue	.	.	.	.	.	0.70
	—	—	—	Sam Banham	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	—	Snowdrift	.	.	.	.	.	0.60
	—	—	subcoeruleus	Artemis	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	floribundus	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	Wartburgstern	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	tradiflorus	.	.	.	.	.	0.50
	—	—	—	vimineus	.	.	.	.	.	0.50
F	Astragalus	augustifolius	.	.	.	.	.	.	.	0.80
F	Aubrietien	Aubrey Prichard	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	delt. hybr.	Vesuv	.	.	.	.	.	.	0.60
F	—	Glückauf	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	—	Leichtlini	Crimson	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	Eyrii	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	Moerheimi	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	—	Pauls Lilac	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	—	tauricola	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	Azorella	trifurcata	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	Brunella	Webbiana	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	Calamintha	alpina	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	Campanula	macrantha	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	—	persicifolia	grandiflora	.	.	.	.	.	.	0.60

Campanula (Fortsetzung)										1 St, DM
— — — alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F — carpathica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — — alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — garganica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F — glomerata acaulis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F — Portenschlagiana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F — Poscharskyana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F — pusilla	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — — alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F — turbinata Isabella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F Carlina acaulis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
Centaura dealbata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
— dealbata Steenbergii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
— — rubra	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F Cerastium Biebersteinii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F — tomentosum Columnae	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
Chrysaboltiana pulcherrima	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
Chrysanthemum indicum Ada Oven	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Egypt	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Edelstein	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Fifi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Ilse Wolf	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — L'Bouquet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Mayland bronce	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Peter Pan	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— — Saturn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— koreanum Ember	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
— — Luise Schling	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
— — Vesta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
Cimicifuga cordifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
— racemosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.—
Coreopsis grandiflora Badengold	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
— lanceolata oculata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
— verticillata grdf.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.70
F Corydalis cheilanthisfolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F Cotula squallida	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F Cotyledon simplicifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
Delphinium Belladonna	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
— — Andenken an A. Koenemann	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
— — Lamartine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
— chinense Blauer Zwerg	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60
— cultorum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
— — Gletscherwasser	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.—
— — Gute Nacht	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.—
— — Größenwahn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2.—
— Hybridum Mischung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
F Dianthus caesius Flak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
F — — splendens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — deltoides Brillant	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — graniticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F — neglectus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F — plumarius fl. pl. Mischung	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
Dictamnus Fraxinella	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
— — alba	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
Dielytra eximia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0.60

	1 St. DM
Dielytra (Fortsetzung)	
– spectabilis	0.80
Digitalis gloxiniaeflora	0.50
Doronicum caucasicum	0.60
– Clusii	0.50
– Columnae	0.50
– Mme. Masson	0.50
– plantagineum excelsum	0.60
Dracocephalum Ruyschianum	0.50
Eremurus Bungei	3.—
– himalaicus	3.50
Erigeron hybr. Antwerpia	0.60
– – Lasur	0.60
– – Sommerneuschnee	0.60
– – Quakeress	0.60
– mesagrande speciosus	0.70
– pulchellus	0.60
– speciosus semiplenus	0.70
F Euphorbia myrsinitis	0.70
F – polychroma	0.70
Funkia Fortunei	0.60
– japonica glauca	0.60
– – glaucescens	0.60
– – subcordata alba grandiflora	0.60
– ovata	0.60
Gaillardia Burgunder	0.50
– Bremen	0.50
– Kobold	0.50
– Sonne	0.50
F Gentiana septemfida lagodechiana	0.70
Geranium platypetalum	0.60
F – sanguineum	0.60
F Globularia trichosantha	0.50
Gypsophila paniculata	0.40
– fl. pl.	1.—
F – – Flamingo	1.—
F – repens	0.50
F – – rosea	0.50
F – – Rosenschleier	0.70
Harpalum (Sonnenrose) siehe Helianthus	
Helenium autumnale Garten Sonne	0.50
– – Riverton Beauty	0.70
– – Riverton Gem	0.60
– – superbum rubrum	0.60
– Bigelowi superbum	0.70
– Hoopesi	0.50
– hybr. Chipperfield Orange	0.60
– – Goldene Jugend	0.80
– – Peregrina	0.60
– – Wesergold	0.60
– – pumilum magnificum	0.60
F Helianthemum amabile fl. pl. Rubin	0.60
F – – sulphureum plenum	0.60
F – – hybr. album oculatum	0.60
F – – atrosanguineum	0.60
F – – hyssopifolium	0.60

F Helianthemum (Fortsetzung)	1 St. DM
F — mutabile aurantiacum plenum	0.50
F — rotundifolium	0.50
F — rubens	0.50
Helianthus salicifolius	0.80
Heliopsis scabra E. Ladhams	0.50
— — fl. pl. excelsa	0.60
— — fl. pl. zinniaeflora	0.60
— — Sommersonne	0.60
— — Spigentänzerin	0.60
Hemerocallis citrina	1.—
— flava	0.60
— fulva	0.80
— hybr. Sir Michael Foster	0.80
— Thunbergi	0.60
Heuchera hybrida	0.60
F Hypericum poliphyllum	0.60
F Iberis jucunda	0.50
— saxatilis	0.60
F — sempervirens Schneeflocke	0.60
F — semperv. Weißer Zwerg	0.60
F Inula ensifolia	0.60
— glandulosa superba	0.70
Iris germ. Aareshorst	0.60
— — Aegir	0.70
— — Ambassadeur	0.80
— — Annemarie Cayeux	0.60
— — Aphrodite	0.80
— — Archevêque	0.60
— — Asmund	0.80
— — Atropurpurea	0.60
— — aurea	0.60
— — Balder	0.70
— — Caprice	0.50
— — Cluni	0.80
— — Constance Meyer	0.80
— — Corrida	0.80
— — Crusader	0.60
— — Cupavo	0.80
— — Député Nomblot	0.80
— — Dogrose	0.80
— — Duke of York	0.80
— — Eckesachs	0.50
— — Eden Phillpotts	0.80
— — Evadne	0.80
— — Flammenschwert	0.80
— — Fürstin Lonyay	0.60
— — Gabriel	0.80
— — Golden Hind	0.80
— — Goldvließ	0.60
— — G. P. Baker	0.80
— — Grace Sturtevant	0.80
— — B. Harrington	0.80
— — Heimdall	1.—
— — Her Majesty	0.40
— — Iduna	0.40

Iris (Fortsetzung)										1 St. DM
-	germ.	Intra	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Iriskönig	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Kate Izzard	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Kath. Fryr	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Lac Léman	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Lenzschnee	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Machaira	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Maori King	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Mrs. Alan Gray	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-	-	Odenvogel	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	pallida dalmatica	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	pallida fol. var.	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Prinzeß Viktoria Luise	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-	-	Rheinelfe	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	Rose Unique	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Sherwin Wright	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Shot Silk	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Souvenir de Mad. Gaudichau	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Thorsten	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Thrudwang	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Tyr	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Vingolf	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Xiphos	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	interregna Gerda	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Halfdan	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Ingeborg	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Walhalla	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Monnieri	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Monspur	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	ochroleuca gigantea	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	sulphurea	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	-	pumila hybr. aurea	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	- cyanea	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	- Die Braut	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	- excelsa	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	- florida	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	- Schneekuppe	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	- Souvenir de Lieutn. Xaphier de Chavagnac	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	- Sulphur	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-	-	sibirica	.	.	.	.	.	.	.	0.60
-	-	Perrys Blue	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	superba	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Strandperle	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	Lavendula Dwarf blue	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	vera	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	Leontopodium alpinum	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Leucanthemum maximum Etoile de Nivelles	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Hinnübers Universal	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	King Edward	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Margit Meßmer Neuheit	.	.	.	.	.	.	.	1.20
-	-	Phaenomen	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Stern von Antwerpen	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	großblumige Sorten	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-	-	praecox Edelstein	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	uliginosum	.	.	.	.	.	.	.	0.70

	1 St. DM
<i>Liatris callilepsis</i>	0.50
<i>Linum austriacum</i>	0.50
<i>Lotus corniculatus</i> fl. pl.	0.40
<i>Lupinus</i> —Russellupinen	0.80
<i>Lychnis chalcedonica</i>	0.60
F — <i>viscaria splendens</i> fl. pl.	0.60
<i>Lysimachia clethroides</i>	0.50
— <i>velutina</i>	0.50
Malven siehe unter <i>Althaea</i>	
<i>Megasea cordifolia</i>	0.60
<i>Monarda didyma</i> Kelmiana	0.70
F <i>Nepeta</i> Mussini	0.40
<i>Oenothera glabra</i>	0.60
F — <i>missouriensis</i>	0.60
— <i>Youngi</i>	0.60
<i>Opuntia commanchica</i>	1.—
— <i>rhodantha</i>	1.—
— <i>Rafinesquiana</i>	1.—
— <i>xanthostema</i>	1.—
<i>Orobus vernus</i>	0.60
— <i>albo-roseus</i>	0.60
<i>Orostachys spinosus</i>	0.50
<i>Paeonia arborea</i> Sämlinge	4.—
— <i>officinalis alba</i> fl.	1.50
— — <i>rosea</i> fl.	1.20
— — <i>rubra</i> pl.	1.20
— <i>sinensis</i> einfachblühende Hogarth	1.20
— — <i>Uhde</i>	1.50
— <i>sinensis</i> gefüllt blühende	
— — <i>Albert Crousse</i>	1.20
— — <i>Armand Rousseau</i>	1.20
— — <i>Augusta</i>	1.20
— — <i>Avalanche</i>	1.50
— — <i>Duchesse de Nemours</i>	1.50
— — <i>Duke de Wellington</i>	1.50
— — <i>Emile Lemoine</i>	1.20
— — <i>Emmchen</i>	1.50
— — <i>Festiva Maxima</i>	1.20
— — <i>Florence</i>	1.50
— — <i>General Bertrand</i>	1.50
— — <i>globosa</i>	1.20
— — <i>Gretchen</i>	2.—
— — <i>Hohenbuchau</i>	1.50
— — <i>Inspecteur Lavergne</i>	1.50
— — <i>Kaub</i>	1.50
— — <i>Karl Rosenfield</i>	1.50
— — <i>Königswinter</i>	2.—
— — <i>La Fayette</i>	1.50
— — <i>La Tendresse</i>	1.50
— — <i>La Tulipe</i>	1.20
— — <i>Lorch</i>	1.50
— — <i>Mad. Auguste Dessert</i>	1.50
— — <i>Mad. de Verneville</i>	2.—
— — <i>Mad. Ed. Doriat</i>	1.50
— — <i>Mad. Emilie Galle</i>	1.50

Paeonia (Fortsetzung)	1 St. DM
— — Mlle. Eduard	1.50
— — Mme. Ducel	1.50
— — Marie Crousse	1.50
— — Marie Lemoine	1.50
— — Marie Stuart	1.50
— — Marxburg	1.50
— — Miss Eckhart	1.50
— — Modèle de Perfection	1.50
— — Mr. André	1.20
— — Mr. Galland	1.50
— — Mr. Jules Elie	1.50
— — nigricans	1.20
— — Neomy Demay	1.20
— — Sarah Bernard	1.50
— — Silberschmelze	2.—
— — Solange	1.50
— — Solfatare	1.50
— — Souv. de Louis Bigot	1.50
— — Straßburg	1.50
— — Tanner	1.50
— — Thérèse	1.50
— — Venus	1.50
— — Viktoire de la Marne	1.50
— — Viktor Hugo	1.50
— — Waldaffa	1.50
F Papaver nudicaule	0.50
— — orientale Großfürst	0.70
— — Mrs. Perry	0.70
— — Perrys White	0.70
— — Prinzeß Victoria Luise	0.70
— — Prinzeß Ena	0.70
F Paronychia capitata	0.40
F — macrocephala	0.40
F — serpyllifolia	0.30
Penstemon barbatus hybr. praecox	0.40
— — campanulatus	0.40
F — Scouleri	0.50
F Phlox canadensis	0.40
F — — Schneeteppich	0.50
F — setacea atropurpurea	0.40
F — — G. F. Wilson	0.40
F — — Maischnee	0.40
F — — Sprite	0.40
— — decussata Australien	0.60
— — Carmen	0.70
— — Dr. Königshöfer	0.60
— — Direktor Dr. Vogel	0.70
— — Erntefeuer	0.60
— — Europa	0.60
— — Eva Förster	0.60
— — Feuerreiter	0.60
— — Frau Anton Buchner	0.60
— — Fr. Grimm	0.60
— — Frühlicht	0.60
— — Jules Verne	0.60

	1 St. DM
Phlox (Fortsetzung)	
— — Junius	0.60
— — Loki	0.60
— — Nelkendom	0.60
— — Paul Hoffmann	0.60
— — Saladin	0.60
— — Schneewolke	0.60
— — Septemberglut	0.60
— — Septemberschnee	0.60
— — Spätrot	0.60
— — Sweethaert	0.60
— — Wenn schon denn schon	0.60
— — Widar	0.60
— — Württembergia	0.60
Physalis Franchetii	0.60
F Plumbago Larpentae	0.60
Polemonium Richardsoni	0.70
Potentilla alba	0.50
F — chrysocraspeda	0.50
F Primula acaulis coerulea	0.50
F — — hybr.	0.30
F — auricula	0.40
— Beesiana + Bullesiana	0.60
F — cashmiriana	0.60
F — — alba	0.60
F — denticulata grandiflora Hybr.	0.60
F — — alba	0.60
— elatior gigantea hybr. Mischung	0.30
F — florindae	0.70
F — pruhoniciana	0.50
F — — Magenta	0.50
F — — Mrs. Mac Gillavry	0.50
F — rosea grandiflora	0.60
Pyrethrum hybridum Einfachblühende	
— — Alfred Mikkelsen	0.80
— — Alioth	0.80
— — Dr. Parker	0.80
— — Donatis	0.80
— — Eileen May Robinson	0.80
— — Esmeraldo	0.80
— — Hamlet	0.80
— — James Kelway	0.80
— — Macbeth	0.80
— — Massilia	0.80
— — Nemesis	0.80
— — Orion	0.80
— — Othello	0.80
— — Regulus	0.80
— — Tucan	0.80
Gefülltblühende	
— — Alfred	0.80
— — Beauty of Laaken	0.80
— — Crater	0.80
— — Delphin	0.80
— — Empress Queen	0.80
— — Figaro	0.80

Pyrethrum (Fortsetzung)										1 St. DM
-	-	King Oskar	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Mont Blank	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Queen Mary	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Uranus	.	.	.	.	.	.	.	0.80
-	-	Yvonne Cayeux	.	.	.	.	.	.	.	0.80
		Ranunculus acer fl. pl.	.	.	.	.	.	.	.	0.40
		Rudbeckia flava	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-		laciniata fl. pl. Goldball	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-		Neumanni	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-		nitida Autumn Glory	.	.	.	.	.	.	.	0.40
-		purpurea	.	.	.	.	.	.	.	0.70
-	-	Rubin	.	.	.	.	.	.	.	0.70
F		Sagina subulata	.	.	.	.	.	.	.	0.30
		Salvia nemorosa	.	.	.	.	.	.	.	0.80
F		Santolina virescens	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	tomentosa	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F		Saponaria ocymoides splendens	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F		Saxifraga Aizoon	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	lutea	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	-	minor	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	rosea	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	altissima	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	caespitosa grdf. Schneeteppich	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	Dr. Ramsay	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	Hostii	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	lantoscana superba	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	lingulata superba	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F		Sedum acre	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	album	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	micranthum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	murale	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	anacampseros	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	Ewersii	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	glaucum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	minus	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	Hartmanni	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	kamtschaticum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	laconicum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	lydium	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	maximum purpureum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	Middendorffianum diffusum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	reflexum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	sarmentosum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	-	Selskianum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	Sieboldii	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	spectabile	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	Carmen	.	.	.	.	.	.	.	0.50
-	-	splendens	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	-	spurium	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	album	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	superbum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	salmoneum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	splendens	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	-	Schorbuser Blut	.	.	.	.	.	.	.	0.40

									1 St. DM
	Sedum (Fortsetzung)								
F	— — splendidissimum	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	Sempervivum affine	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— arachnoideum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— — minus	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— Boissieri	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— debile	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— Doelleanum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— glaucum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— globoliferum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— hybridum Alpha	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— — Beta	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— — Gamma	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— — Rheinkiesel	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	— — Rubin	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	— — Smaragd	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	— — Topas	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	— Lageri virescens	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	— Mettenianum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	— pyrenaicum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	— Reginae Amaliae	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	— robustum	.	.	.	.	.	.	.	0.50
F	— rubicundum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— soboliferum	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	— tectorum	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— — rubens	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— triste	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	Senecio Clivorum Othello	.	.	.	.	.	.	.	0.60
F	Silene Schafta	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	Solidago aspera	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— brachystachia	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — robusta	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— elyptica	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	— hybr. Frühgold	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Goldelfe	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Golden Wings	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	— — Goldschleier	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Goldstrahl	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Mimosa	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Perkeo	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— — Schwefelgeisir	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	— — Spätgold	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— Shortii	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	— virgaurea nana	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	— — praecox	.	.	.	.	.	.	.	0.40
	Spiraea aruncus	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— filipendula fl. pl.	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— Ulmaria fl. pleno	.	.	.	.	.	.	.	0.50
	— latifolia Blauschleier	.	.	.	.	.	.	.	0.80
	— — Wilsons blue	.	.	.	.	.	.	.	0.80
	Teucrium chamaedrys	.	.	.	.	.	.	.	0.30
F	Thymus Doerfleri	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— Golden Duwarsky	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— hirsutus	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— lanuginosus	.	.	.	.	.	.	.	0.40
F	— serpyllum albus	.	.	.	.	.	.	.	0.40

	1 St. DM
F Thymus (Fortsetzung)	
F — — coccineus	0.40
Tradescantia virginiana	0.50
Tritoma hybrida Express	0.60
Trollius Ledebouri	0.80
Verbascum olympicum	0.50
— pannosum	0.60
— phoeniceum	0.60
— pyramidale	0.60
— Pink Domino	0.80
Veronica amethystina	0.50
F — incana	0.40
F — cinerea	0.50
F — latifolia Royal Blue	0.40
F — pinquifolia	0.50
F — prostrata coerulea	0.50
F — rupestris	0.40
F — spicata	0.40
F — — rosea Erika	0.40
F Vinca minor	0.30
Viola cornuta Altona	0.40
— — Hansa	0.30
F — gracilis Lord Nelson	0.40
F — odorata	0.30
F — — Königin Charlotte	0.30
Wahlenbergia grandiflora Mariesi	0.50
Waldsteinia sibirica	0.50
Yucca filamentosa	1.50
— elegantissima	2.—

HEIDEKRAUT

Erica carnea rubra	0.80
— — Silberschmelze	0.80
— — Vivelli	0.80
— — Winter-Beauty	0.80
— mediterranea erecta	0.80

**Wir berechnen Stauden-Zusammenstellungen nach
unserer Sortenwahl:**

100 Stauden für Rabatten und Schnitzzwecke	
in 20–25 guten Sorten	DM 50.—
in 20–25 besseren Sorten	„ 60.—
in 20–25 besten Sorten unter Zugabe von Neuheiten	„ 80.—
100 Fels- und Mauerstauden	
in verbreiteten Sorten	„ 35.—
in besseren Sorten	„ 40.—
in besten und seltenen Sorten	„ 50.—
Schlingpflanzen:	
Clematis in Sorten à „	4.—
Parthenocissus (Vitis) Veitchii à „	1.20
Polygonum Aubertii à „	1.80
— Preise für Baumschulware auf Anfrage, —	

Bemerkungen und Preise.

Alle unsere vorhergegangenen Preislisten werden mit der Vorliegenden außer Kraft gesetzt.

Die Verkaufsbedingungen sind die gesetzlichen und die im Gartenbau gebräuchlichen und hier nicht extra aufgeführt.

Besondere Bedingungen:

Lieferungen im Betrag bis zu DM 50.— werden wir, falls nicht andere Abmachungen getroffen sind, unter Nachnahme senden.

Mengenrabatt wird gewährt:

Bei einer Abnahme von 10 Stück einer Sorte 10⁰/₀, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte 20⁰/₀. Werden von einer Sorte nur 1 Stück gewünscht, müssen wir für verursachte Mehrarbeit jeweils 10 Pfg. pro Stück mehr berechnen.

Unsere Preise sind nicht den erhöhten Unkosten wie Löhne, Steuern und sozialen Lasten gefolgt, wir hoffen durch verbesserte Kulturmethoden den Ausgleich zu finden. Es ist uns vollkommen klar, daß eine Erhöhung der Preise das am wenigsten geistreiche Mittel ist, einen Betrieb rentabel zu gestalten.

Wir haben noch einen Posten unserer früheren großen beschreibenden und mit Bildern versehenen Pflanzenliste, die wir unserer Kundschaft für die mit deren Versand verbundenen Unkosten in Höhe von DM 1.— gerne zusenden, diese Liste ist auch als Lehrbuch über Stauden recht wertvoll.

GOOS & KOENEMANN
G. m. b. H.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Eigene Neuzüchtungen.

Es ist uns in diesem Jahre möglich einige Neuheiten, die wir schon lange in Vorbereitung haben, dem Handel zu übergeben, es sind dies:

1. Chrysanthemum (Leucanthemum) maximum Margit Messmer.

Dieses Leucanthemum ist in unserem Betriebe entstanden und einzig in seiner Art. Die langstrahligen bis zu 15 cm Durchmesser großen Blumen haben innen einen Doppelkranz fein gekrauster Blütenblätter, welche der Gesamtblüte ein äusserst duftiges, graciöses Aussehen geben. Die zahlreich erscheinenden Blüten werden von draltharten und gleichmäßig hohen (80—100 cm) Stielen getragen. Wir haben einem Marktgärtner und Schnitt-Blumenzüchter die Sorte schon vor mehreren Jahren zur Probe gegeben, und dieser berichtet uns jetzt, daß es überflüssig sei, heute noch eine andere Sorte zum Schnitt zu pflanzen, da Margit Messmer alle an Reichhaltigkeit des Blumenertrages und Beliebtheit bei dem kaufenden Publikum überträfe; ganz besonders aber sei die Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen zu betonen. Ein Strauß M. Messner hielte sich bis zu 2 Wochen frisch.

Preis 1 Stück DM. 1.20

2. Aster amellus Weltfriede.

Die tiefvioletten Blüten sind von einer Leuchtkraft, daß sie zur Zeit der Vollblüte alle anderen Sorten in unserem Astersfeld übertreffen. Der Wuchs ist niedrig bis mittelhoch, die Blütenstiele sind stark aufrechtwachsend von gleichmäßiger Höhe, was die Sorte zur Gruppenbepflanzung und zum Schnitt in hohem Maße geeignet macht.

Preis 1 Stück DM 1.50

3. Aster amellus Europa.

Europa ein Geschwister der Vorigen, nur heller in der Farbe und noch niedriger, daher vorzüglich zur Gruppenbepflanzung geeignet.

Preis 1 Stück DM 1.50

Niederwalluf, im Herbst 1949.

Goos & Koenemann

G. m. b. H.